



FIN-Project Nova-line Plus 78/88
Aluminium-Aluminium

Villen in Oberbozen

Aluminium-Fensterwände in zwei Einfamilienhäusern.

Extrem schmale Profilansichten und große Fensterflächen harmonisieren bei diesen beiden Villen in Oberbozen mit den markanten Giebelkonstruktionen und verleihen der Fassade Struktur. Die Aluminiumfenster und großflächigen Fensterwände schaffen lichtdurchflutete Innenräume mit viel Lichteinfall. Durch die Nova-line Plus-Ausführung wird die maximale Reduktion der Rahmenkontur bis auf die Spitze getrieben: Die Fenster scheinen nur noch aus Glas zu bestehen. Beste Dämmung und hoher Lärm- und Einbruchschutz sind gewährleistet.

Gebäudeart Einfamilienhaus
Baujahr 2016-2018
Maßnahme Neu-/Umbau
Planung Architektin Eleonora Kraus

Land Italien
Region Südtirol
Ort Oberbozen
Fotograf Connolly Weber Photography GbR



Finstral Studio Unterinn
Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten
Italien
+39 0471 296611
unterinn@finstral.com
finstral.com/unterinn









Villen in Oberbozen

Aluminium-Fensterwände in zwei Einfamilienhäusern.

www.finstral.com/de/referenzen/villen-in-oberbozen/311-3357.html



Villen in Oberbozen

Aluminium-Fensterwände in zwei Einfamilienhäusern.

www.finstral.com/de/referenzen/villen-in-oberbozen/311-3357.html







Villen in Oberbozen

Aluminium-Fensterwände in zwei Einfamilienhäusern.

www.finstral.com/de/referenzen/villen-in-oberbozen/311-3357.html



Verwendete Produkte

U_w - Wärmedurchgangskoeffizient des
Fensterelementes

R_w - Schalldämmeigenschaften eines
Fensters

npd - no performance determined (keine
Leistung festgestellt)



FIN-Project Nova-line Plus 78/88

Aluminium-Aluminium

U_w 1-flüglig 2-/3-fach-Glas:

- / 0,77 W/m²K

U_w 2-flüglig 2-/3-fach-Glas mit Stulp:

- / 0,91 W/m²K

R_w Standard:

33 (-1;-4) dB

R_w Bestwert:

43 (-2;-6) dB



FIN-Vista Fensterwand 170/193

Aluminium-Aluminium

Modulares Fensterwand-System mit schmalen Rahmenansichten in Pfosten-Riegel-Optik.

U_w 1-flüglig 2-/3-fach-Glas:

1,3 / 0,81 W/m²K

R_w Standard:

34 (-2;-6) dB

R_w Bestwert:

44 (-2;-6) dB



FIN-Slide Slim-line Cristal 170

Aluminium-Aluminium

U_w 1-flüglig 2-/3-fach-Glas:

- / 0,91 W/m²K

U_w 2-flüglig 2-/3-fach-Glas mit Stulp:

- / 1,0 W/m²K

R_w Bestwert:

39 (-1;-3) dB

Produktdatenblätter und weitere Informationen unter
www.finstral.com/sortiment