



FIN-Project Nova-line Plus 78/88
Aluminium-Aluminium

Villa's in Oberbozen

Aluminium-kozijnwanden in twee eengezinswoningen

Extreem smalle profielaanzichten en grote kozijnoppervlakten harmoniëren bij deze beide villa's in Oberbozen met de markante gevelconstructies en creëren structuur. De aluminium kozijnen en royale kozijnwanden creëren lichtovergoten woonruimtes met veel lichtinval. Door de Nova-line Plus-uitvoering wordt de maximale reductie van de kozijncontour op de spits gedreven: De kozijnen lijken alleen nog maar uit glas te bestaan. Beste isolatie en hoge geluid- en inbraakwering worden gewaarborgd.

Soort gebouw	Eengezinswoning
Bouwjaar	2016-2018
Maatregel	Nieuwbouw- /Verbouwing
Planning	Architect Eleonora Kraus
Land	Italië
Regio	Zuid-Tirol
Plaats	Oberbozen
Fotograaf	Connolly Weber Photography GbR



Finstral Studio Unterinn
Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten
Italië
+39 0471 296611
unterinn@finstral.com
finstral.com/unterinn





Villa's in Oberbozen

Aluminium-kozijnwanden in twee eengezinswoningen

www.finstral.com/nl/referenties/villa-s-in-oberbozen/311-3357.html







Villa's in Oberbozen

Aluminium-kozijnwanden in twee eengezinswoningen

www.finstral.com/nl/referenties/villa-s-in-oberbozen/311-3357.html









Villa's in Oberbozen

Aluminium-kozijnwanden in twee eengezinswoningen

www.finstral.com/nl/referenties/villa-s-in-oberbozen/311-3357.html

Toegepaste producten

U_w - Warmteoverdrachtscoëfficiënt van het kozijnelement

R_w - Geluidsisolerende eigenschappen van een kozijn

npd - no performance determined (geen prestatie vastgesteld)



FIN-Project Nova-line Plus 78/88

Aluminium-Aluminium

U_w 1-vleugelig 2-/3-voudig glas: - / 0,77 W/m²K

U_w 2-vleugelig 2-/3-fach Glas met Stolp: - / 0,91 W/m²K

R_w Standaard: 33 (-1;-4) dB

R_w Beste waarde: 43 (-2;-6) dB



FIN-Vista

Aluminium-Aluminium

Modulaire stijlen- en kalvensysteem voor kozijnwanden. Combineerbaar met alle kozijnen, schuif- en vouwdeuren.



FIN-Slide Slim-line Cristal

Aluminium-Aluminium

U_w 1-vleugelig 2-/3-voudig glas: 1,3 / 0,91 W/m²K

U_w 2-vleugelig 2-/3-fach Glas met Stolp: 1,5 / 1,1 W/m²K

R_w Standaard: npd

R_w Beste waarde: npd

Productbladen en verdere informatie op

www.finstral.com/assortiment

Villa's in Oberbozen

Aluminium-kozijnwanden in twee eengezinswoningen

www.finstral.com/nl/referenties/villa-s-in-oberbozen/311-3357.html