



FIN-Window Nova-line N 90+8
Aluminio-PVC

Passivhaus en España

Ventanas de Aluminio-PVC en Obra nueva de construcción tradicional

La primera vivienda de construcción tradicional en Gijón según el estándar Passivhaus. Sistema FIN 90 Nova-Line, con hoja oculta y revestimiento de aluminio exterior de color oscuro para todas las ventanas. Frente acristalado realizado con el sistema Vista con una puerta corredera elevadora Fin-Slide integrada. La entrada de la vivienda adquiere gran protagonismo con la puerta de entrada FIN-Door Style. Gracias al núcleo de PVC y a la junta central, todos los productos utilizados garantizan un alto nivel de aislamiento y estanqueidad. El acabado interior y exterior diferenciado aporta una estética adecuada al diseño del edificio subrayando la atmósfera luminosa y acogedora de la vivienda. Los Raffstore permiten la protección contra el exceso de sol y calor. Instalación según el estándar de calidad del instituto IFT Rosenheim.

Tipología de edificio	Vivienda unifamiliar
Año de construcción	2017
Tipo de intervención	Obra nueva
Proyecto	Estudio Arquitectura-9/ La Colondra
País	España
Zona	Asturias
Ciudad	Gijón



BELLA FINESTRA

Plaza San Miguel, 12
33202 GIJON - ASTURIAS
España
985167316
info@dmvconstrucciones.es
www.dmvconstrucciones.es

Passivhaus en España

Ventanas de Aluminio-PVC en Obra nueva de construcción tradicional
www.finstral.com/es/ventanas/passivhaus-en-espana/40-3297.html

















Productos utilizados

U_w - Coeficiente de transmitancia térmica de la ventana

R_w - Propiedades de aislamiento acústico de la ventana

npd - no performance determined (ningún rendimiento establecido)



FIN-Window Nova-line N 90+8

Aluminio-PVC

U_w 1 hoja, 2 o 3 vidrios:

1,2 / 0,79 W/m²K

U_w 2 hojas, 2 o 3 vidrios con montante móvil:

1,2 / 0,90 W/m²K

R_w estándar:

36 (-2;-5) dB

R_w máximo:


45 (-1;-3) dB



FIN-Vista

Aluminio-PVC

Sistema modular de montantes y travesaños para frontales acristalados - combinable con todas las ventanas, puertas correderas y plegables.



FIN-Slide Classic-line

Aluminio-PVC

U_w 1 hoja, 2 o 3 vidrios:

1,3 / 0,85 W/m²K

U_w 2 hojas, 2 o 3 vidrios con montante móvil:

1,3 / 0,99 W/m²K

R_w estándar:

npd

R_w máximo:

43 (-1;-5) dB

Fichas técnicas de producto y más información en

www.finstral.com/gama

Passivhaus en España

Ventanas de Aluminio-PVC en Obra nueva de construcción tradicional
www.finstral.com/es/ventanas/passivhaus-en-espana/40-3297.html