



FIN-Slide Slim-line 170
Aluminium-Aluminium

Hotel Weinegg in Girlan

Panoramablick mit FIN-Vista-Fensterwänden.

Die Besitzer dieses Fünf-Sterne-Hotels „Weinegg“ hatten mit dem Umbau vor allem eines im Sinn: ein modernes Design und viel Luxus für ihre Gäste. Die verbauten Produkte vereinen dank schmalster Aluminium-Rahmen und hohem Bedienkomfort beides und sorgen für einen minimalistischen Architekturstil. Große Fensterwände, Hebeschiebetüren und rahmenlose FIN-Project-Fenster in der Nova-line-Ausführung lassen viel Licht in die Räume und erlauben gleichzeitig eindrucksvolle Ausblicke auf die idyllischen Weinfelder und Berge. Ein Kunststoffkern und eckverschweißte Profile sorgen für eine exzellente Isolation.

Gebäudeart	Hotel/Gastronomie
Baujahr	2017-2018
Maßnahme	Neu-/Umbau
Planung	Geometer Thomas Pederiva

Land	Italien
Region	Südtirol
Ort	Girlan
Fotograf	Armin Terzer



Finstral Studio Bozen

Drususallee 47
39100 Bolzano
Italien
+39 0471 264845
bozen@finstral.com
finstral.com/bozen




Hotel Weinegg in Girsan

Panoramablick mit FIN-Vista-Fensterwänden.

www.finstral.com/de/referenzen/hotel-weinegg-in-girsan/311-3351.html






Hotel Weinegg in Girsan

Panoramablick mit FIN-Vista-Fensterwänden.

www.finstral.com/de/referenzen/hotel-weinegg-in-girsan/311-3351.html







Hotel Weinegg in Girsan

Panoramablick mit FIN-Vista-Fensterwänden.

www.finstral.com/de/referenzen/hotel-weinegg-in-girsan/311-3351.html



Verwendete Produkte

U_w - Wärmedurchgangskoeffizient des
Fensterelementes

R_w - Schalldämmeigenschaften eines
Fensters

npd - no performance determined (keine
Leistung festgestellt)



FIN-Slide Slim-line 170

Aluminium-Aluminium

U_w 1-flüglig 2-/3-fach-Glas:

1,5 / 0,93 W/m²K

U_w 2-flüglig 2-/3-fach-Glas mit Stulp:

1,5 / 1,0 W/m²K

R_w Standard:

npd

R_w Bestwert:

npd



FIN-Vista Fensterwand 170/193

Aluminium-Aluminium

Modulares Fensterwand-System mit schmalen Rahmenansichten in Pfosten-Riegel-Optik.

U_w 1-flüglig 2-/3-fach-Glas:


1,3 / 0,81 W/m²K

R_w Standard:

34 (-2;-6) dB

R_w Bestwert:

44 (-2;-6) dB



FIN-Project Nova-line 78/88

Aluminium-Aluminium

U_w 1-flüglig 2-/3-fach-Glas:

1,2 / 0,82 W/m²K

U_w 2-flüglig 2-/3-fach-Glas mit Stulp:

1,2 / 0,94 W/m²K

R_w Standard:

38 (-2;-6) dB

R_w Bestwert:

45 (-1;-4) dB

Produktdatenblätter und weitere Informationen unter

www.finstral.com/sortiment