



FIN-Slide Classic-line  
Aluminio-Aluminio

## Hotel Weinegg en Girlan

Vistas panorámicas con el frontal acristalado FIN-Vista


Los propietarios del hotel "Weinegg" de cinco estrellas tenían una cosa en mente: un diseño moderno y mucho lujo para sus huéspedes. Gracias a los perfiles estrechos del aluminio y a su gran facilidad de uso, los productos utilizados nos regalan un estilo arquitectónico minimalista. Los frentes acristalados, las puertas correderas elevadoras y las ventanas de hoja oculta FIN-Project Nova-line permiten la entrada de una gran cantidad de luz en las habitaciones y, al mismo tiempo, unas vistas impresionantes de las montañas y viñedos circundantes. El núcleo de PVC y los perfiles soldados en las esquinas garantizan un excelente aislamiento.

**Tipología de edificio** Hotel/restaurantes  
**Año de construcción** 2017-2018  
**Tipo de intervención** Obra nueva  
**Proyecto** Arquitecto técnico  
 Thomas Pederiva

**País** España  
**Zona** Südtirol  
**Ciudad** Girlan  
**Fotógrafo** Armin Terzer



**Finstral Studio Bozen**  
 Drususallee 47  
 39100 Bozen  
 Italia  
 +39 0471 264845  
 bozen@finstral.com  
 finstral.com/bozen



















# Productos utilizados

$U_w$  - Coeficiente de transmitancia térmica de la ventana

$R_w$  - Propiedades de aislamiento acústico de la ventana

**npd** - no performance determined (ningún rendimiento establecido)



## FIN-Slide Classic-line

*Aluminio-Aluminio*

$U_w$  1 hoja, 2 o 3 vidrios:

1,4 / 0,95 W/m<sup>2</sup>K

$U_w$  2 hojas, 2 o 3 vidrios con montante móvil:

1,5 / 1,1 W/m<sup>2</sup>K

$R_w$  estándar:

npd

$R_w$  máximo:


npd



## FIN-Vista

*Aluminio-Aluminio*

Sistema modular de montantes y travesaños para frontales acristalados - combinable con todas las ventanas, puertas correderas y plegables.



## FIN-Project Nova-line 78/88

*Aluminio-Aluminio*

$U_w$  1 hoja, 2 o 3 vidrios:

1,2 / 0,81 W/m<sup>2</sup>K

$U_w$  2 hojas, 2 o 3 vidrios con montante móvil:

1,3 / 0,94 W/m<sup>2</sup>K

$R_w$  estándar:

38 (-2;-6) dB

$R_w$  máximo:

41 (-3;-7) dB

Fichas técnicas de producto y más información en

[www.finstral.com/gama](http://www.finstral.com/gama)

Hotel Weinegg en Girlan

Vistas panorámicas con el frontal acristalado FIN-Vista

[www.finstral.com/es/ventanas/hotel-weinegg-en-girlan/40-3301.html](http://www.finstral.com/es/ventanas/hotel-weinegg-en-girlan/40-3301.html)