



FIN-Vista
alluminio-alluminio

Casa in Svizzera

Tanta luce naturale con le nostre pareti vetrate.

In questa costruzione rettangolare il vetro si prende la scena. Protagoniste sono infatti le pareti vetrate sulla facciata e ai lati dell'edificio, particolarmente stabili grazie ai profili rinforzati in acciaio. Due le richieste dei committenti: un isolamento termico ottimale e una protezione affidabile. L'obiettivo viene raggiunto attraverso l'impiego di tripli vetri isolanti e dei vetri di sicurezza Multiprotect e Bodysafe. I profili grigi in alluminio Classic-line dall'eleganza senza tempo formano un connubio dinamico con il design minimalista e le tonalità scure dell'arredamento, mentre le grandi superfici vetrate con porte-finestre e aperture alzanti scorrevoli integrate garantiscono la massima luminosità, creando un'atmosfera accogliente. Come in tutti i progetti Finstral, il nucleo in PVC e le guarnizioni coestruse sono sinonimo di eccellenti prestazioni termoisolanti.

Edificio	Unifamiliare
Anno costruzione	2018
Intervento	Nuova costruzione/ ristrutturazione
Progettazione	Architetto Rita Rüdisüli
Paese	Svizzera
Zona	Canton Glarona
Località	Glarona
Fotografo	Architetto Rita Rüdisüli



Seliner Schreinerei AG
Im Fennen 13
8867 Niederurnen
Svizzera
0556102736
info@selinerag.ch
www.selinerag.ch



Casa in Svizzera

Tanta luce naturale con le nostre pareti vetrate.

www.finstral.com/it/realizzazioni/casa-in-svizzera/311-3346.html



Casa in Svizzera

Tanta luce naturale con le nostre pareti vetrate.

www.finstral.com/it/realizzazioni/casa-in-svizzera/311-3346.html



Casa in Svizzera

Tanta luce naturale con le nostre pareti vetrate.

www.finstal.com/it/realizzazioni/casa-in-svizzera/311-3346.html



Casa in Svizzera

Tanta luce naturale con le nostre pareti vetrate.

www.finstral.com/it/realizzazioni/casa-in-svizzera/311-3346.html



Casa in Svizzera

Tanta luce naturale con le nostre pareti vetrate.

www.finstral.com/it/realizzazioni/casa-in-svizzera/311-3346.html

Prodotti utilizzati

U_w - Coefficiente di trasmittanza termica della finestra

R_w - Proprietà di isolamento acustico della finestra

npd - no performance determined (prestazione non determinata)



FIN-Vista

alluminio-alluminio

Sistema modulare di montanti e traverse per pareti vetrate - combinabile con tutte le finestre, le porte scorrevoli e a libro.



FIN-Slide Slim-line 170

alluminio-alluminio

U_w per finestre ad un'anta con vetro doppio/triplo: 1,4 / 1,0 W/m²K

U_w per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo: 1,5 / 0,93 W/m²K

R_w standard:

npd

R_w massimo:

npd

Schede tecniche di prodotto e ulteriori informazioni su

www.finstral.com/gamma

Casa in Svizzera

Tanta luce naturale con le nostre pareti vetrate.

www.finstral.com/it/realizzazioni/casa-in-svizzera/311-3346.html