



FIN-Vista  
Aluminio-Aluminio

## Casa en Suiza

Mucha luz natural con nuestros frontales acristalados.

En esta construcción rectangular, el vidrio toma protagonismo. Gracias al refuerzo de acero en el núcleo de los perfiles, el frente acristalado delantero y lateral de la fachada es extremadamente resistente y estable. Dos requisitos del cliente hay que satisfacer: un óptimo aislamiento térmico y una protección antirrobo fiable. Esto se consigue, por un lado, mediante el uso de un vidrio triple y, por otro, con los vidrios de seguridad Multiprotect y Bodysafe. Los elegantes perfiles de aluminio Classic-line, de color gris, forman una combinación dinámica con el diseño minimalista y los tonos oscuros del mobiliario, mientras que las grandes superficies de vidrio de las puertas correderas elevadoras integradas garantizan la máxima luminosidad y un ambiente acogedor. Como en todos los proyectos de Finstral, el núcleo de PVC y las juntas coextrusionadas son sinónimos de excelentes prestaciones aislantes térmicas.

<b>Tipología de edificio</b>	Vivienda unifamiliar
<b>Año de construcción</b>	2018
<b>Tipo de intervención</b>	Obra nueva
<b>Proyecto</b>	Arquitecta Rita Rüdüsüli
<b>País</b>	Suiza
<b>Zona</b>	Cantón de Glaris
<b>Ciudad</b>	Glaris
<b>Fotógrafo</b>	Arquitecta Rita Rüdüsüli



### Seliner Schreinerei AG

Im Fennen 13  
8867 Niederurnen  
Suiza  
0556102736  
[info@selinerag.ch](mailto:info@selinerag.ch)  
[www.selinerag.ch](http://www.selinerag.ch)



**Casa en Suiza**

Mucha luz natural con nuestros frontales acristalados.  
[www.finstral.com/es/referencias/casa-en-suiza/311-3346.html](http://www.finstral.com/es/referencias/casa-en-suiza/311-3346.html)







Casa en Suiza

Mucha luz natural con nuestros frontales acristalados.

[www.finstral.com/es/referencias/casa-en-suiza/311-3346.html](http://www.finstral.com/es/referencias/casa-en-suiza/311-3346.html)



# Productos utilizados

**U<sub>w</sub>** - Coeficiente de transmitancia térmica de la ventana

**R<sub>w</sub>** - Propiedades de aislamiento acústico de la ventana

**npd** - no performance determined (ningún rendimiento establecido)



## FIN-Vista

*Aluminio-Aluminio*

Sistema modular de montantes y travesaños para frontales acristalados - combinable con todas las ventanas, puertas correderas y plegables.



## FIN-Slide Slim-line 170

*Aluminio-Aluminio*

U<sub>w</sub> 1 hoja, 2 o 3 vidrios:

1,4 / 1,0 W/m<sup>2</sup>K

U<sub>w</sub> 2 hojas, 2 o 3 vidrios con montante móvil:

1,5 / 0,93 W/m<sup>2</sup>K

R<sub>w</sub> estándar:

npd

R<sub>w</sub> máximo:

npd

Fichas técnicas de producto y más información en [www.finstral.com/gama](http://www.finstral.com/gama)