



FIN-Project Classic-line 78/88
Aluminium-Aluminium

Haus bei Brixen

Aluminium-Fensterwände im Einfamilienhaus.

Das Einfamilienhaus, welches als moderne Neuinterpretation der ortstypischen Höfe und Stadel konzipiert ist, liegt am Rande des Ortskerns und bietet attraktive Ausblicke in alle Himmelsrichtungen. Mit der Wahl des Fensterwandsystems FIN-Vista in Aluminium konnte dem Wunsch der Bauherren nach möglichst großen und eleganten Verglasungen entsprochen werden, die großzügige Ausblicke und maximalen Lichteinfall ermöglichen. Je nach Bedarf wurden hier Schiebetüren und Fensterelemente eingefügt, die Austritte auf die im Osten gelegene Terrasse und Lüftungsmöglichkeiten bieten. In Bädern und Schlafzimmern gewährleiten Fenster mit integrierten, regulierbaren Lamellen den gewünschten Grad an Privatsphäre. Die hohe Energieeffizienz und die gute Dichtigkeit erzielen alle Fensterelemente durch ihren Kunststoffkern und die Dreifachverglasung.

Gebäudeart Einfamilienhaus
Baujahr 2018
Maßnahme Neu-/Umbau
Planung Architekt Wolfgang Meraner

Land Italien
Region Südtirol
Ort Brixen
Fotograf Jürgen Eheim Fotostudio



Finstral Studio Vintl
Staatsstraße 17, Lodenwelt
39030 Vintl
Italien
+39 0472 066701
vintl@finstral.com
finstral.com/vintl

Haus bei Brixen

Aluminium-Fensterwände im Einfamilienhaus.

www.finstral.com/de/referenzen/haus-bei-brixen/311-3608.html







Haus bei Brixen

Aluminium-Fensterwände im Einfamilienhaus.

www.finstral.com/de/referenzen/haus-bei-brixen/311-3608.html





Verwendete Produkte

U_w - Wärmedurchgangskoeffizient des
Fensterelementes

R_w - Schalldämmeigenschaften eines
Fensters

npd - no performance determined (keine
Leistung festgestellt)



FIN-Project Classic-line 78/88

Aluminium-Aluminium

U_w 1-flüglig 2-/3-fach-Glas:

1,2 / 0,77 W/m²K

U_w 2-flüglig 2-/3-fach-Glas mit Stulp:

1,2 / 0,91 W/m²K

R_w Standard:

38 (-2;-6) dB

R_w Bestwert:

44 (-1;-4) dB



FIN-Vista Fensterwand 170/193

Aluminium-Aluminium

Modulares Fensterwand-System mit schmalen Rahmenansichten in Pfosten-Riegel-Optik.

U_w 1-flüglig 2-/3-fach-Glas:

1,3 / 0,81 W/m²K

R_w Standard:

34 (-2;-6) dB

R_w Bestwert:

44 (-2;-6) dB



FIN-Project Slim-line Twin 78/88

Aluminium-Aluminium

U_w 1-flüglig 2-/3-fach-Glas:

1,1 / 0,91 W/m²K

U_w 2-flüglig 2-/3-fach-Glas mit Stulp:

1,3 / 1,1 W/m²K

R_w Standard:

38 (-2;-8) dB

R_w Bestwert:

45 (-1;-6) dB

Produktdatenblätter und weitere Informationen unter

www.finstral.com/sortiment

Haus bei Brixen

Aluminium-Fensterwände im Einfamilienhaus.

www.finstral.com/de/referenzen/haus-bei-brixen/311-3608.html