



FIN-Project Classic-line 78/88
Aluminium-Aluminium

Skyview Chalets des Camping Toblacher See

FIN-Door, FIN-Project, FIN-Vista & Penta: ein Projekt mit Weitsicht!

Die Szenerie könnte spektakulärer kaum sein: Inmitten hoher Berge, inmitten wilder Natur liegt das Camping Toblacher See, benannt nach dem nahen, azurblauen Nass. Seit 2020 bieten die exklusiven Skyview Chalets eine komfortable Alternative zum Stellplatz. Und diese Skyview Chalets halten, was ihr Name verspricht! Innovativ und nachhaltig – eine einzigartige Architektur erfüllt in beiderlei Hinsicht höchste Ansprüche. Das tun auch die Fenster FIN-Project – teils mit klassischen Rahmen, teils mit rahmenüberdeckendem Glas –, die Fensterwände FIN-Vista und die FIN-Door, jeweils in der Aluminium-Aluminium Ausführung. Das Wintergarten-System Penta mit den nur 50 mm schlanken Pfosten, die für einen besonders filigranen Gesamteindruck sorgen, garantiert perfekte Wärmedämmung für die ganzjährige Nutzung. In den Skyview Chalets kann man dem Himmel gar nicht näher sein. Dem Wald übrigens auch nicht.

Gebäudeart	Hotel/Gastronomie
Baujahr	2019
Maßnahme	Neu-/Umbau
Planung	Raumwerk - Günther Bachmann
Land	Italien
Region	Südtirol
Ort	Toblach
Fotograf	Andreas Panzenberger



Finstral Studio Vintl
Staatsstraße 17, Lodenwelt
39030 Vintl
Italien
+39 0471 296845
vintl@finstral.com
finstral.com/vintl








Skyview Chalets des Camping Toblacher See
FIN-Door, FIN-Project, FIN-Vista



Skyview Chalets des Camping Toblacher See
FIN-Door, FIN-Project, FIN-Vista





Verwendete Produkte

U_w - Wärmedurchgangskoeffizient des
Fensterelementes

R_w - Schalldämmeigenschaften eines
Fensters

npd - no performance determined (keine
Leistung festgestellt)



FIN-Project Classic-line 78/88

Aluminium-Aluminium

U_w 1-flügelig 2-/3-fach-Glas:

1,2 / 0,77 W/m²K

U_w 2-flügelig 2-/3-fach-Glas mit Stulp:

1,3 / 0,91 W/m²K

R_w Standard:

38 (-2;-6) dB

R_w Bestwert:

44 (-1;-4) dB



FIN-Project Nova-line Plus 78/88

Aluminium-Aluminium

U_w 1-flügelig 2-/3-fach-Glas:

- / 0,77 W/m²K

U_w 2-flügelig 2-/3-fach-Glas mit Stulp:

- / 0,91 W/m²K

R_w Standard:

33 (-1;-4) dB

R_w Bestwert:

43 (-2;-6) dB

Produktdatenblätter und weitere Informationen unter

www.finstral.com/sortiment