




FIN-Window Nova-line N 90+8
Alumínio-PVC

Edifício Leibniz 47 em Magdeburgo

Janelas e fachadas em vidro em harmonia com a história.

Entre as fachadas dos edifícios nobres do período “Gründerzeit”, destaca-se um edifício em especial: exclusivo, urbano e moderno são os adjetivos que melhor descrevem este prédio situado no coração de Magdeburgo. Linhas claras, formas retangulares: o edifício Leibniz 47 confere um toque especial, suficientemente discreto para não chocar com a tradição, mas, ao mesmo tempo, em contraste com os edifícios históricos que o rodeiam.

É composto por quatro apartamentos distribuídos por cinco pisos, incluindo uma penthouse que ocupa os dois últimos pisos. O encanto da arquitetura exterior combina com o elegante desenho interior. As janelas e as fachadas envidraçadas da Finstral integram-se perfeitamente no contexto: as janelas FIN-Window Nova-line, as fachadas envidraçadas de alumínio-PVC com a folha marcante Step-line e uma porta de entrada de vidro fundem-se harmoniosamente com a fachada e o ambiente, criando uma ligação contínua entre o interior e o exterior.

Tipo de edifício	Apartamentos
Ano de construção	2017
Tipo de intervenção	Obra nova
Projeto	MCM Vermögenswerte AG & Co. KG
País	Alemanha
Cidade	Magdeburgo

Schöfisch
KREUZWEG 12B
15326 PODELZIG
Alemanha
0171 7742862
reinhard-schoefisch@t-online.de

Edifício Leibniz 47 em Magdeburgo

Janelas e fachadas em vidro em harmonia com a história.

www.finstral.com/pt/referencias/edificio-leibniz-47-em-magdeburgo/311-3935.html



Edifício Leibniz 47 em Magdeburgo

Janelas e fachadas em vidro em harmonia com a história.

www.finstral.com/pt/referências/edificio-leibniz-47-em-magdeburgo/311-3935.html



Edifício Leibniz 47 em Magdeburgo

Janelas e fachadas em vidro em harmonia com a história.

www.finstral.com/pt/referências/edificio-leibniz-47-em-magdeburgo/311-3935.html





Produtos utilizados

U_w - Coeficiente de transmissão térmica do elemento de janela

R_w - Características de isolamento acústico de uma janela

npd - no performance determined (desempenho não determinado)



FIN-Window Nova-line N 90+8

Alumínio-PVC

U_w 1 folha em vidro duplo/triplo:

1,2 / 0,78 W/m²K

U_w 2 folhas em vidro duplo/triplo com batente móvel:

1,2 / 0,86 W/m²K

R_w standard:

36 (-2;-5) dB

R_w valor máximo:

45 (-1;-3) dB



FIN-Vista

Alumínio-PVC

Sistema modular de montantes e travessas para fachadas em vidro. Compatível com todas as janelas, portas de correr e em harmónio.

Fichas técnicas do produto e mais informações em

www.finstral.com/variedade