



FIN-Project Nova-line 78/88
Aluminium-Aluminium

Twee villa's in Cauco

Zussen, maar geen tweeling

Gespiegeld – maar niet symmetrisch. Uitmuntend – maar niet contrasterend. Verbonden, maar ieder voor zich: twee zussen wilden een gezamenlijk huis, dat voor beiden dezelfde kenmerken zou hebben, dezelfde bijzonderheden, dezelfde verbinding met de omgeving. Dus werd er besloten niet een gemeenschappelijk huis op twee verdiepingen te bouwen, maar...twee huizen te verbinden!

De huizen kijken elkaar niet aan, maar kijken juist afzonderlijk naar het landschap, zodat de privacy altijd is gewaarborgd. In het ene huis zijn de Nova-line-ramen in aluminium-aluminium uitvoering, in het andere in aluminium-hout. Met hun strakke lijnen en perfecte geometrie zien ze er van buiten stijlvol uit, terwijl hun uitstekende isolatiewaarden binnen voor comfort zorgen. De raamwanden openen de huizen voor het panorama - en geven het voorzichtig een kader. Een huisdeur met vingerscan en gemotoriseerde opening onderstreept de innovatieve architectonische aanpak, ook op het gebied van functionaliteit.

Gebouwtype	Eengezinswoning
Bouwjaar	2020
Maatregel	Nieuw-/Verbouwing
Planning	Orsola Zannier
Land	Zwitserland
Regio	Graubünden
Plaats	Cauco
Fotograaf	Alexandre Zveiger



FERELCA
Via Cadepiano, 6
6926 Montagnola (Ticino)
Zwitserland
0919941723
info@ferelca.ch
www.ferelca.ch







Twee villa's in Cauco
Zussen, maar geen tweeling

www.finstral.com/fl/referenties/twee-villa-s-in-cauco/311-3964.html












Toegepaste producten

U_w - Warmteoverdrachtscoëfficiënt van het raamelement

R_w - Geluidsisolerende eigenschappen van een raam

npd - no performance determined (geen prestatie vastgesteld)



FIN-Project Nova-line 78/88

Aluminium-Aluminium

U_w 1-vleugelig 2-/3-voudig glas: 1,2 / 0,82 W/m²K

U_w 2-vleugelig 2-/3-voudig glas met stomp: 1,2 / 0,94 W/m²K

R_w Standaard: 38 (-2;-6) dB

R_w Beste waarde: 41 (-3;-7) dB



FIN-Project Nova-line 78/95

Aluminium-Hout

U_w 1-vleugelig 2-/3-voudig glas: 1,2 / 0,82 W/m²K

U_w 2-vleugelig 2-/3-voudig glas met stomp: 1,2 / 0,94 W/m²K

R_w Standaard: 38 (-2;-6) dB

R_w Beste waarde: 41 (-3;-7) dB

Productbladen en verdere informatie op

www.finstal.com/scala

Twee villa's in Cauco

Zussen, maar geen tweeling

www.finstal.com/fl/referenties/twee-villa-s-in-cauco/311-3964.html