



FIN-Project Slim-line 78/88  
Alumínio-alumínio

## Turmchalet em Prags

Bem-estar no lago de Prags, faça chuva ou faça sol.

O hotel Turmchalet no lago de Prags combina habilmente inovação com tradição. A paisagem única e o estilo arquitetónico contemporâneo fundem-se de forma harmoniosa. Através das grandes superfícies envidraçadas, sente-se que é possível tocar no cume das montanhas e respira-se uma atmosfera de puro bem-estar.

Fachadas envidraçadas, janelas de alumínio e PVC, jardins de inverno: as linhas estreitas e superfícies fáceis de limpar garantem muita luz natural e manutenção mínima. Quer haja sol, calor, chuva, granizo ou neve: a elevada estanquidade dos perfis e o núcleo de PVC proporcionam sempre um ótimo isolamento. O material exterior de alumínio em cinza antracite é resistente, estável e duradouro. Graças à gestão profissional e rápida do projeto, desde o aconselhamento à montagem perfeita dos produtos, foi possível inaugurar o hotel a tempo do início da época de férias.

<b>Tipo de edifício</b>	Hotel/Gastronomia
<b>Ano de construção</b>	2020
<b>Tipo de intervenção</b>	Obra nova
<b>Projeto</b>	Raumwerk
<b>País</b>	Itália
<b>Zona</b>	Tirol do Sul
<b>Cidade</b>	Prags
<b>Fotógrafo</b>	Armin Rieder



**Finstral Studio Vintl**  
Staatsstraße 17, Lodenwelt  
39030 Vintl  
Itália  
[+39 0472 066701](tel:+390472066701)  
[vintl@finstral.com](mailto:vintl@finstral.com)  
[finstral.com/vintl](http://finstral.com/vintl)





### Turmchalet em Prags

Bem-estar no lago de Prags, faça chuva ou faça sol.

[www.finstral.com/pt/referências/turmchalet-em-prags/311-4140.html](http://www.finstral.com/pt/referências/turmchalet-em-prags/311-4140.html)



#### Turmchalet em Prags

Bem-estar no lago de Prags, faça chuva ou faça sol.

[www.finstral.com/pt/referências/turmchalet-em-prags/311-4140.html](http://www.finstral.com/pt/referências/turmchalet-em-prags/311-4140.html)



### Turmchalet em Prags

Bem-estar no lago de Prags, faça chuva ou faça sol.

[www.finstral.com/pt/referências/turmchalet-em-prags/311-4140.html](http://www.finstral.com/pt/referências/turmchalet-em-prags/311-4140.html)



### Turmchalet em Prags

Bem-estar no lago de Prags, faça chuva ou faça sol.

[www.finstral.com/pt/referências/turmchalet-em-prags/311-4140.html](http://www.finstral.com/pt/referências/turmchalet-em-prags/311-4140.html)



### Turmchalet em Prags

Bem-estar no lago de Prags, faça chuva ou faça sol.

[www.finstral.com/pt/referências/turmchalet-em-prags/311-4140.html](http://www.finstral.com/pt/referências/turmchalet-em-prags/311-4140.html)





### Turmchalet em Prags

Bem-estar no lago de Prags, faça chuva ou faça sol.

[www.finstral.com/pt/referências/turmchalet-em-prags/311-4140.html](http://www.finstral.com/pt/referências/turmchalet-em-prags/311-4140.html)



### Turmchalet em Prags

Bem-estar no lago de Prags, faça chuva ou faça sol.

[www.finstral.com/pt/referências/turmchalet-em-prags/311-4140.html](http://www.finstral.com/pt/referências/turmchalet-em-prags/311-4140.html)



### Turmchalet em Prags

Bem-estar no lago de Prags, faça chuva ou faça sol.

[www.finstral.com/pt/referências/turmchalet-em-prags/311-4140.html](http://www.finstral.com/pt/referências/turmchalet-em-prags/311-4140.html)

11/12

# Produtos utilizados

$U_w$  - Coeficiente de transmissão térmica do elemento de janela

$R_w$  - Características de isolamento acústico de uma janela

**npd** - no performance determined (desempenho não determinado)



## FIN-Project Slim-line 78/88

*Alumínio-alumínio*

$U_w$  1 folha em vidro duplo/triplo: 1,2 / 0,77 W/m<sup>2</sup>K

$U_w$  2 folhas em vidro duplo/triplo com batente móvel: 1,2 / 0,91 W/m<sup>2</sup>K

$R_w$  standard: 38 (-2;-6) dB

$R_w$  valor máximo: 44 (-1;-4) dB



## FIN-Window Slim-line 77+8

*Alumínio-PVC*

$U_w$  1 folha em vidro duplo/triplo: 1,2 / 0,74 W/m<sup>2</sup>K

$U_w$  2 folhas em vidro duplo/triplo com batente móvel: 1,2 / 0,84 W/m<sup>2</sup>K

$R_w$  standard: 32 (-2;-6) dB

$R_w$  valor máximo: 46 (-2;-5) dB



## FIN-Vista

*Alumínio-alumínio*

Sistema modular de montantes e travessas para fachadas em vidro. Compatível com todas as janelas, portas de correr e em harmónio.

Fichas técnicas do produto e mais informações em

[www.finstral.com/variedade](http://www.finstral.com/variedade)