FIN-Project Nova-line 78/88
Aluminium-aluminium

Maison individuelle au Luxembourg

Effet Yin et Yang avec FIN-Project, FIN-Vista et FIN-Slide.

Il n'y a pas si longtemps, le site abritait une ferme peuplée de volailles et de cochons. Aujourd'hui se dresse une villa de style contemporain dont l'architecture conjugue le passé au présent dans un concept à la fois actuel et intemporel. Réinterprétation de l'ancienne grange et de certaines parties de la ferme, la construction se fond parfaitement à son environnement. Comme le Yin et le Yang, le nouveau et l'ancien style sont interconnectés et complémentaires. Cette performance architecturale bien pensée a été récompensée en 2020 par l'Ordre des architectes du Luxembourg qui lui a décerné le prix OAI des maîtres d'ouvrage dans la catégorie des maisons individuelles.

Du point de vue esthétique et fonctionnel, les produits Finstral étaient le meilleur choix. Les portes levantes-coulissantes, les façades vitrées et les fenêtres en aluminium aux contours élancés assurent un apport maximal de lumière. Le matériau aluminium, couleur anthracite métallisé à l'extérieur et blanc satiné à l'intérieur, est facile à entretenir, résistant aux intempéries, robuste et durable.

Type de bâtiment	Maison individuelle
Année de construction	2017
Type d'intervention	Neuf/réhabilitation
Conception	Marc Baldauff
Pays	Luxembourg
Localisaton	Mersch
Photographe	Marion Lohner

CHRISTIAN EWEN
Studio für moderne Bauelemente

Fensterstudio Ewen
ZUR STARTBAHN 20 A
54634 BITBURG
Allemagne
065619482917
info@fensterstudio-ewen.de
www.fensterstudio-ewen.de

Produits utilisés

U_w - Coefficient d'isolation thermique d'une fenêtre

R_w - Propriétés d'isolation acoustique d'une fenêtre

npd - npd = no performance determined (aucune performance déterminée)



FIN-Project Nova-line 78/88

Aluminium-aluminium

U_w 1 vantail double/triple vitrage:	1,2 / 0,82 W/m²K
U_w 2 vantaux double/triple vitrage:	1,2 / 0,94 W/m²K
R_w standard:	38 (-2;-6) dB
R_w valeur maximale:	41 (-3;-7) dB



FIN-Slide Classic-line

Aluminium-aluminium

U_w 1 vantail double/triple vitrage:	1,4 / 0,95 W/m²K
U_w 2 vantaux double/triple vitrage:	1,5 / 1,1 W/m²K
R_w standard:	npd
R_w valeur maximale:	npd

FIN-Vista

Aluminium-aluminium

Système modulaire de montants et de traverses pour façades vitrées. Combinable avec toutes les fenêtres, portes coulissantes et portes accordéon.

Fiches techniques des produits et plus d'informations sur
www.finstral.com/gamme