



FIN-Window Nova-line 77+8
Aluminium-Kunststof

Raamvervanging in Boechout

Onderhoudsarme en isolerende ramen met een moderne esthetiek.

Bij het renoveren van de ramen waren twee dingen belangrijk voor de huiseigenaars: in tegenstelling tot de oude houten ramen moesten de nieuwe ramen beter isoleren en onderhoudsarm zijn. De ramen met aluminium aan de buitenzijde en kunststof aan de binnenzijde voldoen aan beide vereisten. Aluminium is vuilafstotend en hoeft niet geveerd of behandeld te worden. Lichtjes afwrijven is al voldoende. De wit gewalste kunststof behoudt de stijlvolle uitstraling van gelakt hout, maar is gemakkelijker te reinigen. Bovendien zorgt de walsing ervoor dat de profielen vrij zijn van treksporen, waar stof en vuil zich anders makkelijk in verzamelen.

Voor optimale isolatie zorgen de kunststof in de kern van het raamwerk, gecoëxtrudeerde middendichtingen, hoogwaardige glasafstandhouders en het door Finstral zelf geproduceerde isolatieglas met argongasvulling. Het huis wordt veilig afgesloten door een verfijnde huisdeur, aan de buitenzijde uitgevoerd in donker, elegant aluminium.

Gebouwtype Eengezinswoning
Bouwjaar 2021
Maatregel Raamvervanging

Land België
Regio Antwerpen
Plaats Boechout
Fotograaf François Falier



Finestra
Rubensstraat 20
2300 TURNHOUT
België
[+3214425825](tel:+3214425825)
info@finestra.be
www.finestra.be

Raamvervanging in Boechout

Onderhoudsarme en isolerende ramen met een moderne esthetiek.
www.finstral.com/fl/referenties/raamvervanging-in-boechout/311-11732.html





Raamvervanging in Boechout

Onderhoudsarme en isolerende ramen met een moderne esthetiek.
www.finstral.com/fl/referenties/raamvervanging-in-boechout/311-11732.html







Raamvervanging in Boechout

Onderhoudsarme en isolerende ramen met een moderne esthetiek.
www.finstral.com/fl/referenties/raamvervanging-in-boechout/311-11732.html



Raamvervanging in Boechout

Onderhoudsarme en isolerende ramen met een moderne esthetiek.
www.finstral.com/fl/referenties/raamvervanging-in-boechout/311-11732.html



Toegepaste producten

U_w - Warmteoverdrachtscoëfficiënt van het raamelement

R_w - Geluidsisolerende eigenschappen van een raam

npd - no performance determined (geen prestatie vastgesteld)



FIN-Window Nova-line 77+8

Aluminium-Kunststof

U_w 1-vleugelig 2-/3-voudig glas:

1,2 / 0,78 W/m²K

U_w 2-vleugelig 2-/3-voudig glas met stomp:

1,2 / 0,89 W/m²K

R_w Standaard:

36 (-2;-5) dB

R_w Beste waarde:

45 (-1;-3) dB

Productbladen en verdere informatie op

www.finstral.com/scala

Raamvervanging in Boechout

Onderhoudsarme en isolerende ramen met een moderne esthetiek.
www.finstral.com/fl/referenties/raamvervanging-in-boechout/311-11732.html