FIN-Window Nova-line 77
Kunststoff-Kunststoff

Neubau in Huelva

Villa mit Fenstern und Hebeschiebetüren in Eiche Holzdekor.

Eine mächtige Fassade in Weiß- und Beige-Tönen, dazu passend Fenster und Hebeschiebetüren in schmalem, modernem Design. Die Besonderheit? Alle Rahmen sind innen und außen in Eiche Holzdekor. Die Kombination schafft pflegeleichte, resistente und witterungsbeständige Fenster, deren Optik kaum von jener echter Holzfenster zu unterscheiden ist. Der Grund? Das Dekor wird im Kunststoff thermo-kaschiert und die Maserung in die Oberfläche geprägt. Zusätzlich wird der Rahmen im passenden Braunton komplett durchgefärbt.
Für flexiblen Sonnenschutz sorgt die Ausführung mancher Fenster mit dem Verbundflügel Twin. Eine Jalousette im Scheibenzwischenraum ist im Fensterflügel integriert, braucht also kein eigenes Gehäuse über dem Fenster und beeinflusst damit nicht die Ästhetik der schmalen Holzdekor-Rahmen. Sie ist je nach Sonneneinfall oder dem Wunsch nach Blickschutz einstellbar und dank der vor Schmutz und Staub geschützten Positionierung pflegeleicht. Für ein modernes und gemütliches Zuhause.

Gebäudeart	Einfamilienhaus
Baujahr	2023
Maßnahme	Neu-/Umbau
Planung	María Ángeles Macías Cristo
Land	Spanien
Region	Andalusien
Ort	Huelva
Fotograf	Juanca Lagares

thermicondado

Thermicondado
Avda. Julio Caro Baroja, 6
21002 HUELVA
Spanien
959541691
thermicondado@thermicondado.es
thermicondado.es/

Verwendete Produkte

U_w - Wärmedurchgangskoeffizient des Fensterelementes

R_w - Schalldämmeigenschaften eines Fensters

npd - no performance determined (keine Leistung festgestellt)

FIN-Window Nova-line 77

Kunststoff-Kunststoff

U_w 1-flüglig 2-/3-fach-Glas:	1,2 / 0,78 W/m²K
U_w 2-flüglig 2-/3-fach-Glas mit Stulp:	1,2 / 0,85 W/m²K
R_w Standard:	36 (-2;-5) dB
R_w Bestwert:	45 (-1;-3) dB

FIN-Window Slim-line 77

Kunststoff-Kunststoff

U_w 1-flüglig 2-/3-fach-Glas:	1,2 / 0,74 W/m²K
U_w 2-flüglig 2-/3-fach-Glas mit Stulp:	1,2 / 0,84 W/m²K
R_w Standard:	32 (-2;-6) dB
R_w Bestwert:	46 (-2;-5) dB

FIN-Slide Step-line 160

Kunststoff-Kunststoff

U_w 1-flüglig 2-/3-fach-Glas:	1,3 / 0,81 W/m²K
U_w 2-flüglig 2-/3-fach-Glas mit Stulp:	1,4 / 0,92 W/m²K
R_w Bestwert:	43 (-1;-5) dB

Produktdatenblätter und weitere Informationen unter
www.finstral.com/sortiment