



FIN-Project Nova-line 78/88
Alumínio-alumínio

Casa unifamiliar em Porcheresse

Perfis estreitos, muita luz.

Morada unifamiliar isolada rodeada de vegetação. O aspeto de loft industrial desta casa em Porcheresse (Bélgica), recém-construída em 2020, volta a ganhar destaque no terreno plano. Linhas retas e fachadas de pedra, elegantemente equipadas com grandes superfícies de vidro. O objetivo era maximizar a abertura das divisões para o exterior. A nossa janela de folha oculta Nova-line, com a estrutura mais estreita da categoria no setor, satisfaz perfeitamente este desafio. E como o design da porta elevatória FIN-Slide permite folhas de porta particularmente grandes, o interior e o exterior da área de estar parecem fundir-se.

O alumínio em preto intenso com uma estrutura fina no exterior é um material altamente resistente às intempéries e combina bem com a pedra, enquanto os nossos estreitos perfis brancos acinzentados no interior dão uma sensação de máxima luminosidade. A porta de entrada totalmente envidraçada e segura combina harmoniosamente com o aspeto do edifício.

Tipo de edifício	Morada unifamiliar
Ano de construção	2020
Tipo de intervenção	Obra nova
Projeto	Atelier de Lagrange

País	Bélgica
Zona	Namur
Localidade	Porcheresse
Fotógrafo	François Falier



Chimsco châssis & protections solaires
Rue du Parc Industriel, 2
5590 Achène
Bélgica
+3283215761
chassis@chimsco.be
www.chimsco.be



Casa unifamiliar em Porcheresse

Perfis estreitos, muita luz.

www.finstral.com/pt/referências/casa-unifamiliar-em-porcheresse/311-11956.html



Casa unifamiliar em Porcheresse

Perfis estreitos, muita luz.

www.finstral.com/pt/referências/casa-unifamiliar-em-porcheresse/311-11956.html



Casa unifamiliar em Porcheresse

Perfis estreitos, muita luz.

www.finstral.com/pt/referências/casa-unifamiliar-em-porcheresse/311-11956.html



Casa unifamiliar em Porcheresse

Perfis estreitos, muita luz.

www.finstral.com/pt/referências/casa-unifamiliar-em-porcheresse/311-11956.html



Casa unifamiliar em Porcheresse

Perfis estreitos, muita luz.

www.finstral.com/pt/referências/casa-unifamiliar-em-porcheresse/311-11956.html



Casa unifamiliar em Porcheresse

Perfis estreitos, muita luz.

www.finstral.com/pt/referências/casa-unifamiliar-em-porcheresse/311-11956.html



Casa unifamiliar em Porcheresse

Perfis estreitos, muita luz.

www.finstral.com/pt/referências/casa-unifamiliar-em-porcheresse/311-11956.html



Casa unifamiliar em Porcheresse

Perfis estreitos, muita luz.

www.finstral.com/pt/referências/casa-unifamiliar-em-porcheresse/311-11956.html



Casa unifamiliar em Porcheresse

Perfis estreitos, muita luz.

www.finstral.com/pt/referências/casa-unifamiliar-em-porcheresse/311-11956.html



Casa unifamiliar em Porcheresse

Perfis estreitos, muita luz.


www.finstral.com/pt/referências/casa-unifamiliar-em-porcheresse/311-11956.html

Produtos utilizados

U_w - Coeficiente de transmissão térmica do elemento de janela

R_w - Características de isolamento acústico de uma janela

npd - no performance determined (desempenho não determinado)



FIN-Project Nova-line 78/88

Alumínio-alumínio

U_w 1 folha em vidro duplo/triplo: 1,2 / 0,82 W/m²K

U_w 2 folhas em vidro duplo/triplo com batente móvel: 1,2 / 0,94 W/m²K

R_w standard: 38 (-2;-6) dB

R_w valor máximo: 45 (-1;-4) dB

Fichas técnicas do produto e mais informações em
www.finstral.com/variedade