



FIN-Window Slim-line C 90+8
alluminio-PVC

Nuova costruzione dal fascino rustico

Listelli e linee sottili per un'estetica rurale.

Tradizione e modernità si incontrano in questa residenza dal fascino rustico, realizzata nel 2020 nei pressi di Klagenfurt. L'architettura mediterranea dell'edificio richiedeva un partner in grado di offrire soluzioni versatili e di alta qualità per i serramenti: Finstral. Per ottenere l'estetica tradizionale desiderata, sono stati inseriti listelli tra le lastre di vetro - una scelta che coniuga perfettamente il carattere classico con la praticità di una facile manutenzione. La nostra anta Slim-line, con forme squadrate e dai profili più sottili sul mercato, si è rivelata ideale per valorizzare il design snello dell'edificio. Il sistema FIN-Window ha garantito la massima libertà progettuale: all'esterno, l'alluminio bianco traffico opaco assicura resistenza agli agenti atmosferici; all'interno, il PVC bianco extraliscio contribuisce a un'estetica pulita e essenziale. A completare il progetto la porta d'ingresso FIN-Door, con campi vetrati suddivisi da listelli e una maniglia ad asta in acciaio inox, perfettamente integrata nel dialogo tra stile tradizionale e design contemporaneo.

Edificio	Unifamiliare
Anno costruzione	2020
Intervento	Nuova costruzione/ ristrutturazione
Progettazione	Wolfgang Zelloth
Paese	Austria
Zona	Carinzia
Località	Klagenfurt
Fotografo	Kärnten Photo



Jamnig Bauelemente
Völkermarkterstraße 233
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Austria
+43463330385
office@jamnig-bauelemente.at
www.jamnig-bauelemente.at











Nuova costruzione dal fascino rustico

Listelli e linee sottili per un'estetica rurale.

www.finstral.com/it/realizzazioni/nuova-costruzione-dal-fascino-rustico/311-12030.html







Nuova costruzione dal fascino rustico

Listelli e linee sottili per un'estetica rurale.

www.finstral.com/it/realizzazioni/nuova-costruzione-dal-fascino-rustico/311-12030.html

Prodotti utilizzati

U_w - Coefficiente di trasmittanza termica della finestra

R_w - Proprietà di isolamento acustico della finestra

npd - no performance determined (prestazione non determinata)



FIN-Window Slim-line C 90+8

alluminio-PVC

U_w per finestre ad un'anta con vetro doppio/triplo: 1,2 / 0,74 W/m²K

U_w per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo: 1,3 / 0,84 W/m²K

R_w standard: 32 (-2;-6) dB

R_w massimo: 46 (-2;-5) dB

Schede tecniche di prodotto e ulteriori informazioni su

www.finstal.com/gamma