



FIN-Project Slim-line 78/88
Aluminio-Aluminio

Vivienda entre medianeras antiguas

Una casa de dos caras en la provincia de Sevilla.

El hecho de que los clientes eligieran una parcela de 756 m² entre medianeras históricas de piedra en el centro de Lebrija (Sevilla) para su nueva casa unifamiliar supuso un verdadero reto. El aspecto tradicional del edificio en el exterior contrasta con el diseño moderno del interior. Las grandes superficies acristaladas de la puerta corredera elevadora FIN-Slide ambientan el idílico jardín y permiten la entrada de muchísima luz natural. La hoja Slim-line y el marco semienrasado Step-line armonizan con el contraste de la fachada. Las ventanas FIN-Project, con núcleo de PVC perfectamente aislante, contribuyen a cumplir los estándares de casa pasiva y a reducir al mínimo el consumo de energía. Los perfiles de aluminio con acabado madera garantizan la estabilidad dimensional de la ventana, la elegante puerta de entrada FIN-Door con aluminio por fuera y por dentro es resistente a la intemperie y requiere poco mantenimiento: la mejor elección para la soleada Andalucía.

Tipología de edificio	Vivienda unifamiliar
Año de construcción	2023
Tipo de intervención	Obra nueva
Proyecto	Juan Luis Gutiérrez Monge
País	España
Zona	Andalucía
Localidad	Sevilla
Fotógrafo	Jose Manuel Sanchez Moreno



Vela Ventanas
C/ Odiel, 9
41740 Lebrija - Sevilla
España
955971570
oficina@velaventanas.com
www.velaventanas.com



Vivienda entre medianeras antiguas

Una casa de dos caras en la provincia de Sevilla.

www.finstral.com/es/referencias/nueva-vivienda-entre-medianeras-antiguas/311-12082.html





Vivienda entre medianeras antiguas


Una casa de dos caras en la provincia de Sevilla.

www.finstral.com/es/referencias/nueva-vivienda-entre-medianeras-antiguas/311-12082.html



© N







Vivienda entre medianeras antiguas

Una casa de dos caras en la provincia de Sevilla.

www.finstral.com/es/referencias/nueva-vivienda-entre-medianeras-antiguas/311-12082.html





Vivienda entre medianeras antiguas

Una casa de dos caras en la provincia de Sevilla.

www.finstral.com/es/referencias/nueva-vivienda-entre-medianeras-antiguas/311-12082.html

Productos utilizados

U_w - Coeficiente de transmitancia térmica de la ventana

R_w - Propiedades de aislamiento acústico de la ventana

npd - no performance determined (ningún rendimiento establecido)



FIN-Project Slim-line 78/88

Aluminio-Aluminio

U_w 1 hoja, 2 o 3 vidrios: 1,2 / 0,77 W/m²K

U_w 2 hojas, 2 o 3 vidrios con montante móvil: 1,2 / 0,91 W/m²K

R_w estándar: 38 (-2;-6) dB

R_w máximo: 44 (-1;-4) dB



FIN-Project Step-line 78/88

Aluminio-Aluminio

U_w 1 hoja, 2 o 3 vidrios: 1,2 / 1,1 W/m²K

U_w 2 hojas, 2 o 3 vidrios con montante móvil: 1,2 / 1,2 W/m²K

R_w estándar: 38 (-2;-6) dB

R_w máximo: 40 (-3;-8) dB



FIN-Slide Slim-line 170

Aluminio-Aluminio

U_w 1 hoja, 2 o 3 vidrios: 1,5 / 0,93 W/m²K

U_w 2 hojas, 2 o 3 vidrios con montante móvil: 1,5 / 1,0 W/m²K

R_w estándar: npd

R_w máximo: npd

Fichas técnicas de producto y más información en

www.finstral.com/gama